

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S1	1	"20040217385".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 09:58
S2	104	(Barrenscheen near2 Jens).in. (Rohm near2 Peter).in.	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 10:11
S3	58	(Barrenscheen near2 Jens).in. (Rohm near2 Peter).in.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/12/20 10:13
S4	3	S3 and (power adj chip)	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/12/20 10:17
S5	3	("4,682,294" "5,606,662" "6,317, 458").pn.	US-PGPUB; USPAT	OR	OFF	2006/12/20 10:25
S6	1828	power adj chip	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 10:21
S7	6	S6 near5 load\$1	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 10:22
S8	1	0418665A1	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 10:25
S9	0	0418665A1.pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 10:25
S10	1	"418665".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 10:25
S11	16	("3293498" "3817797" "3829717" "4030024" "4356412" "4420700" "4451778" "4511815" "4570216" "4581694" "4617509" "4639661"). PN. OR ("4786826").URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/20 10:39
S12	47658	(microcontroller processor microprocessor cpu) near3 control\$4 near3 (chip interface circuit)	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 10:41
S13	5927	713/3\$2.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 10:41
S14	1877	(control\$4 near4 power) near6 microcontroller	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 10:42
S15	127	S14 and S13	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 10:42

EAST Search History

S16	60687	power near3 load\$1	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 10:42
S17	32	S14 same S16	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 13:53
S18	2	S13 and S17	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 10:42
S19	1828	power adj chip	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 15:23
S20	6	(microcontroller near3 control\$4) near6 S19	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 15:24
S21	1	((processor cpu microprocessor) near3 control\$4) near6 S19	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 15:25
S22	12	("4599548" "5084791" "5128813" "5379230" "5557550").PN. OR ("5760563").URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/20 15:31
S23	30826	(power adj2 control\$4) near3 (circuit\$2 ic chip)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/20 15:32
S24	182	S23 near6 status	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/20 15:32
S25	5927	713/3\$2.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/20 15:32
S26	27	S24 and S25	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/20 15:46
S27	17012	output adj driver	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/20 15:47
S28	689	S27 near4 (push pull)	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/20 15:48
S29	1	S19 same S28	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/20 15:49
S30	1	"5811997".pn.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/20 15:52

EAST Search History

S31	2346	S27 near3 control\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2006/12/20 15:53
S32	16724	output adj driver	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/21 15:31
S33	9	S32 with (control\$4 adjust\$3) near3 (rise adj time)	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/21 15:40
S34	0	S32 same ((microcontroller logic asic processor cpu) near3 (control\$4 adjust\$3) near3 (rise adj time))	US-PGPUB; USPAT; EPO	OR	OFF	2006/12/21 15:41